

Presslås Aluminum T Talurit®



Produktinformation

Presslås i aluminium, som är enkla att använda och ger ett säkert resultat.

Presslåsen kan användas till många olika typer av ställinapplikationer och är avsett för galvaniserade eller blanka linor. Passar även till rotationsfria och spiralslagna linor.

Den förväntade styrkan för detta presslås är cirka 90% av ställinans MBL.

Material: Aluminium.

Märkning: Enligt standard

Standard: EN 13411-3

med undantag för produktstorlekar

Anmärkning: Observera att diameter och längd i tabellen avser efter pressning. Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

| Art.nr | Ferrule size mm mm | Längd mm | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 120100250020 | 2,5 | 12 | 5 |
| 120100300020 | 3 | 14 | 5 |
| 120100350020 | 3,5 | 16 | 5 |
| 120100400020 | 4 | 18 | 5 |
| 120100450020 | 4,5 | 20 | 5 |
| 120100500020 | 5 | 23 | 5 |
| 120100600020 | 6 | 27 | 5 |

| | | | |
|--------------|-----|-----|----|
| 120100650020 | 6,5 | 29 | 5 |
| 120100700020 | 7 | 32 | 5 |
| 120100800020 | 8 | 36 | 5 |
| 120100900020 | 9 | 40 | 5 |
| 120101000020 | 10 | 45 | 5 |
| 120101100020 | 11 | 50 | 5 |
| 120101200020 | 12 | 54 | 5 |
| 120101300020 | 13 | 59 | 10 |
| 120101400020 | 14 | 63 | 5 |
| 120101600020 | 16 | 72 | 5 |
| 120101800020 | 18 | 81 | 10 |
| 120102000020 | 20 | 90 | 5 |
| 120102200020 | 22 | 99 | 5 |
| 120102400020 | 24 | 108 | 5 |
| 120102600020 | 26 | 117 | 5 |
| 120102800020 | 28 | 126 | 10 |
| 120103000020 | 30 | 135 | 5 |
| 120103200020 | 32 | 144 | 5 |
| 120103400020 | 34 | 153 | 5 |
| 120103600020 | 36 | 162 | 5 |
| 120103800020 | 38 | 171 | 5 |
| 120104000020 | 40 | 180 | 5 |
| 120104400020 | 44 | 198 | 5 |

| | | | |
|--------------|-----|-----|----|
| 120104800020 | 48 | 216 | 10 |
| 120105200020 | 52 | 234 | 10 |
| 120105600020 | 56 | 252 | 10 |
| 120106000020 | 60 | 270 | 10 |
| 120100100020 | 1 | 6,5 | 5 |
| 120100150020 | 1,5 | 8 | 5 |
| 120100200020 | 2 | 9 | 5 |
| 120104200020 | 42 | 189 | 5 |
| 120104600020 | 46 | 207 | 5 |
| 120105000020 | 50 | 225 | 10 |
| 120105400020 | 54 | 243 | 10 |
| 120105800020 | 58 | 261 | 10 |