



## TEC12

### Produktinformation

**Exempel på användningsområden:** Förtöjning, bogsering och ankarlina

**Spec vikt:** 0,94

**Smältpunkt:** 165°C

**Rotationsegenskaper:** Rotationsfri

**Krympning (kallt vatten):** 0%

**Vattenabsorption:** Ingen

**UV-motstånd:** Bra

**Nötningshårdighet:** Bra

**Töjning vid brott:** Ca 18%

**Konstruktion:** 12 flätad (12x1)

**Material:** : Höghållfast polyolefinfiber

**Ytbehandling:** Blå/vit

| Art.nr          | Diameter mm | Min. brottlast ton | Längd m | OMkr tum | Rope ends        | Vikt kg/220m | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-------------|--------------------|---------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 301203602200071 | 36          | 29,6               | 220     | 4,5      | Eye in both ends | 141,02       | 10                             |
| 301204002200071 | 40          | 36,3               | 220     | 5        | Eye in both ends | 174,02       | 10                             |
| 301204402200071 | 44          | 43,5               | 220     | 5,5      | Eye in both ends | 214,94       | 10                             |
| 301204802200071 | 48          | 50,9               | 220     | 6        | Eye in both ends | 251,9        | 10                             |
| 301205202200071 | 52          | 58,8               | 220     | 6,5      | Eye in both ends | 294,8        | 10                             |
| 301205602200071 | 56          | 67,3               | 220     | 7        | Eye in both ends | 343,2        | 10                             |
| 301206002200071 | 60          | 77                 | 220     | 7,5      | Eye in both ends | 393,8        | 10                             |
| 301206402200071 | 64          | 86,6               | 220     | 8        | Eye in both ends | 448,8        | 10                             |
| 301206802200071 | 68          | 98,4               | 220     | 8,5      | Eye in both ends | 506          | 10                             |
| 301207202200071 | 72          | 109,4              | 220     | 9        | Eye in both ends | 567,6        | 10                             |
| 301208002200071 | 80          | 134,1              | 220     | 10       | Eye in both ends | 701,8        | 10                             |
| 301208802200071 | 88          | 161,3              | 220     | 11       | Eye in both ends | 849,2        | 10                             |
| 301209602200071 | 96          | 190,3              | 220     | 12       | Eye in both ends | 569,8        | 10                             |

## Ritning & mått

