

Plåtpaketlyftare

Produktinformation



Allmänt: Plåtpaketlyftarna är avsedda för horisontella lyft av en eller flera plåtar med samma bredd. Plåtpaketlyftarna består av två gaffelsidor samt ett 4-partigt kättingredskap. Levereras alltid komplett.

Utförande: Skurna plåtgafflar förbundna med rör i svetskonstruktion tillåter optimal dimensionering och ger låg vikt. Förstärkt gaffeldel för bredare upplagsyta. Geometrin är så anpassad att gafflarna ej vickar ut från plåtsidan under förutsättning att i tabellen angiven min lyfthöjd för respektive plåtbredd ej underskrids.

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: CE-märkning

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Anmärkning: Notera att måttet H motsvarar den lägsta nödvändiga lyfthöjden.

Varning: För tunna plåtar som kan böja sig under lyftet rekommenderar vi andra typer av lyftredskap.



Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Hole diameter mm	Plate width m	Kätting dim Ø mm	A mm	C mm	E mm	H mm	L mm	M mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
504100100100010	PPL-1	1		1	6	80	24	25	1 300	150	1 000	11	10
504100100150010	PPL-1	1		1,5	6	80	24	25	1 700	150	1 000	11	10
504100100200010	PPL-1	1		2	6	80	24	25	2 200	150	1 000	11	10
504100200100010	PPL-2	2		1	7	80	31	25	1 300	175	1 000	16	10
504100200150010	PPL-2	2		1,5	7	80	31	25	1 700	175	1 000	16	10
504100200200010	PPL-2	2		2	7	80	31	25	2 200	175	1 000	16	10
504100300100010	PPL-3	3		1	7	90	36	35	1 500	200	1 000	25	10
504100300150010	PPL-3	3		1,5	7	90	36	35	1 800	200	1 000	25	10
504100300200010	PPL-3	3		2	7	90	36	35	2 300	200	1 000	25	10
504100400100010	PPL-4	4		1	8	90	36	40	1 500	200	1 000	29	10
504100400150010	PPL-4	4		1,5	8	90	36	40	1 800	200	1 000	29	10
504100400200010	PPL-4	4		2	8	90	36	40	2 300	200	1 000	29	10
504100500100010	PPL-5	5		1	10	90	45	40	1 500	200	1 000	40	10
504100500150010	PPL-5	5		1,5	10	90	45	40	1 800	200	1 000	40	10
504100500200010	PPL-5	5		2	10	90	45	40	2 300	200	1 000	40	10
504100800100010	PPL-8	8		1	10	90	45	50	1 500	200	1 250	43	10
504100800150010	PPL-8	8		1,5	10	90	45	50	1 800	200	1 250	43	10
504100800200010	PPL-8	8		2	10	90	45	50	2 300	200	1 250	43	10
504101000100010	PPL-10	10		1	13	150	45	65	1 500	200	1 250	70	10
504101000150010	PPL-10	10		1,5	13	150	45	65	1 800	200	1 250	70	10
504101000200010	PPL-10	10		2	13	150	45	65	2 300	200	1 250	70	10

Ritning & mått

