


## Grommet (kabelslagen stålinestropp)

### Produktinformation



Kabelslagna stålinestroppar för alla typer av lyft. Tillverkas i olika längder och design –för stor flexibilitet.

**Konstruktion:** 7(6x36WS-IWRC)

**Brottkraft:** 1960 N/mm<sup>2</sup>.

**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** Galvaniserad.

**Standard:** EN 13414-3

| Art.nr      | Max last (WLL)<br>ton |
|-------------|-----------------------|
| 16210014XXX | 1,38                  |
| 16210025XXX | 2,46                  |
| 16210038XXX | 3,84                  |
| 16210055XXX | 5,53                  |
| 16210075XXX | 7,53                  |
| 16210098XXX | 9,83                  |
| 16210124XXX | 12,4                  |
| 16210154XXX | 15,4                  |

|             |       |
|-------------|-------|
| 16210186XXX | 18,6  |
| 16210221XXX | 22,1  |
| 16210260XXX | 26    |
| 16210301XXX | 30,1  |
| 16210350XXX | 35    |
| 16210393XXX | 39,3  |
| 16210498XXX | 49,8  |
| 16210555XXX | 55,5  |
| 16210613XXX | 61,3  |
| 16210762XXX | 76,2  |
| 16210932XXX | 93,2  |
| 16211125XXX | 112,5 |
| 16211340XXX | 134   |
| 16211590XXX | 159   |
| 16211865XXX | 186,5 |
| 16212170XXX | 217   |
| 16212520XXX | 252   |
| 16212900XXX | 290   |
| 16213330XXX | 333   |
| 16213810XXX | 381   |
| 16214340XXX | 434   |
| 16214930XXX | 493   |
| 16215600XXX | 560   |

16216340XXX

634

16216920XXX

692

16218030XXX

803

16218610XXX

861

16211049XXX1

1 049

16211844XXX1

1 184